





CDBloc


Blocs béton modulables





CDBloc est une solution modulaire innovante proposée par CDB qui s'adapte à vos projets de construction d'ouvrages provisoires ou définitifs.

- Le principe de la solution **CDBloc** repose sur une gamme de blocs en béton non armé de longueurs standards (1m, 1m50, 2m) assemblables et démontables à souhait. La facilité et la rapidité de montage rendent cette solution particulièrement économique.
- La combinaison d'embrèvements latéraux et verticaux améliore la tenue de l'ouvrage et permet un gain de matière de 17% par rapport aux solutions concurrentes pour des performances équivalentes.



Stabilité



Modularité



Mise en œuvre
simple/rapide




CDBloc



Principales caractéristiques :

- Longueurs : 1 000, 1 500 ou 2 000 mm
- Épaisseur : 500 mm
- Hauteur : 550 mm
- Masses : entre 600 et 1 300 kg
- Classe de résistance du béton : C25/30 à C40/50
- Embrèvements inférieurs, supérieurs et latéraux
- Ancres de manutention incorporées de type Artéon® (ou équivalent)



Avantages :

- Résistance garantie par la maîtrise de la qualité de béton
- Finition optimale (coffrée) de toutes les faces visibles
- Teinte dans la masse possible



Thones Brun Gris

Les services CDB :



Accompagnement dans la définition du besoin



Proposition de calepinage




Fourniture de note de calcul générique ou sur mesure (à la demande)




Livraison réactive au niveau national

Exemples d'applications :



Box de
stockage



Mur de soutènement




Mur de protection




Renforcement de voirie ou de rive



Ancre de levage
CMU 2T5 - 120mm





Nos références :



B200_MF



B200_M0



B200_OF



B200_MM



B200_M0_4A



B200_M0_4B



B200_M0_4AB



B150_MF



B150_M0



B150_OF



B150_MM



B150_M0_3A



B150_M0_3B



B150_M0_3AB



B100_MF



B100_M0



B100_OF



B100_MM



B100_M0_2A



B100_M0_2B



B100_M0_2AB



Visitez notre site web pour plus d'information sur nos produits et services : www.cdb-beton.fr

Notre service administration des ventes se tient à votre disposition pour une assistance personnalisée.

Téléphone :
04.79.81.74.01

Mail :
adv@cdb-beton.fr

Adresse :
CS 50018 Chazey-Bons,
01300 Belley Cedex

LinkedIn :
CDB (Conditionnement Déchets Béton)

Site web :
www.cdb-beton.fr